



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

06.11.2019

№ 1581

Про відповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.7.2.1 розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 4 об'єкта.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Олександр СМІРНОВ

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
06.11.2019 № 1581

Вивіски, що відповідають вимогам розміщення

| № з/п | № дозвільного центру | № паспорту | Заявник | Тип конструкції | Площа (кв.м.) | Місце розташування |
|-------|----------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 50109-4432114-816-13 | 28690-I-19 | ТОВ "Медичний центр "Доктор Спін" | Вивіска (інформаційна вивіска) | 2,9925 | Святошинський р-н, вул. Стеценка, 19 |
| 2 | 50104-4431751-816-13 | 28694-I-19 | ТОВ "СавВАТС" | Вивіска (інформаційна вивіска) | 1,704 | Солом'янський р-н, вул. Преображенська (Клименка Івана), 37 |
| 3 | 50104-4431802-816-13 | 28697-I-19 | ТОВ "СавВАТС" | Вивіска (інформаційна вивіска) | 2,16 | Солом'янський р-н, вул. Преображенська (Клименка Івана), 37 |
| 4 | 50040-4431732-816-13 | 28696-I-19 | ТОВ "ЕС ФАРМА" | Вивіска (інформаційна вивіска) | 3 | Дніпровський р-н, просп. Юрія Гагаріна, 5 2 |

Підготував:  А. Буткевич

Ознайомлений:  Т. Богуславець