



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

27.08.2020

№ 1085

Про відповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.6.1.1 розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 2 об'єктів.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Олександр СМІРНОВ

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
27.08.2020 № 1085

Вивіски, що відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ документу	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1.	50365-5094600-816-15	30058-I-20	ФО-П Ракул Ольга Олександрівна	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,1	Оболонський р-н, вул. Автозаводська, 29-А
2.	—	30095-I-20	ТОВ "Медична лабораторія"	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,8375	Подільський р-н, вул. Турівська, 26

Підготував:  К.Іванова

Ознайомлений:  Г. Богуславець