



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

13.10.2021

№ 1467

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.6.1.2 пункту 3.6.1 Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 2 об'єктів.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Оксана ПОЛЩУК

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
13.10.2021 № 1467

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1.	50033-6249468-816-15	33403-I-21	ФО-П Оруджалієв А.М.	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,75	Солом'янський р-н, вул. Донецька, 37/19
2.	—	33438-I-21	Товариство з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА МІРРА"	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,7938	Подільський р-н, вул. Нижній Вал, 37/20 (літ. А)

Підготував:  К. Іванова

Ознайомлений:  Т. Богуславець