



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

---

НАКАЗ

12.04.2021

№505

Про невідповідність вимогам  
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.6.1.2 пункту 3.6.1 Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 4 об'єктів.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Оксана ПОЛІЩУК

Додаток  
до наказу Управління з питань реклами виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)  
12.04.2021 № 505

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1.	50030-5692339-816-15	31607-I-21	ПП "ПЕРША СОЦІАЛЬНА МЕДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ "ЕСКУЛАБ"	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,608	Дарницький р-н, вул. Урлівська, 11/44
2.	50030-5692436-816-15	31614-I-21	ТОВ "ТД УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ"	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,825	Дарницький р-н, вул. Драгоманова, 11
3.	-	31647-I-21	ФО-П КОВТУНЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,15	Дарницький р-н, вул. Ахматової, 50
4.	50040-5697497-816-15	31649-I-21	ТОВ "ГЕЙМДЕВ"	Вивіска (інформаційна вивіска)	2,58	Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 70

Підготував:



О. Бондарчук

Ознайомлений:



Т. Богуславський