



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

11.02.2022

№ 190

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.6.1.2 пункту 3.6.1 Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 1 об'єкта.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління – начальника відділу оформлення дозвільної документації Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Богуславець Т.Ю.

Начальник

Оксана ПОЛЩУК

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
11.02.2022 № 190

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

| № з/п | № паспорту | Заявник | Тип конструкції | Площа (кв.м.) | Місце розташування |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| 1. | 34533-І-22 | ФО-П Ковальчук Юлія Володимирівна | Вивіска (інформаційна вивіска) | 1,1552 | Святошинський р-н, бульв. Академіка Вернадського, 87 |

Підготував:  К. Іванова

Ознайомлений:  Г. Богуславець