



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

Н А К А З

27.09.2022

№ 429

Про відповідність вимогам
розміщення вивісок

Відповідно до підпункту 3.7.2.1 розділу III Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 3 об'єкти.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Оксана ПОЛІЩУК

Додаток
до наказу Управління з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
27.09.2022 № 429

Вивіски, що відповідають вимогам розміщення

№ з/п	№ дозвільного центру	№ паспорту	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування
1.	35284-I-22	35284-I-22	ТОВ "КЛІНІКА ІМПЕРІЯ ДЕНТІС"	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,96	Оболонський р-н, вул. Макіївська, 10-а
2.	35285-I-22	35285-I-22	ТОВ "КЛІНІКА ІМПЕРІЯ ДЕНТІС"	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,96	Оболонський р-н, вул. Макіївська, 10-а
3.	35287-I-22	35287-I-22	ФО-П Панасюк Едуард Олегович	Вивіска (інформаційна вивіска)	0,3535	Голосіївський р-н, вул. Саксаганського, 44