



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007604-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Мінюкова Т.П.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02094 м. Київ, бульв. Верховної Ради, 21-А, кв. 05, тел.380447487427

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 177875С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 01.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Феодосійська, 3-В виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Мінюкова Т.П.

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 177875С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007605-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Еней-К"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 29-Б, ЛІТЕРА
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37394-І-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 14.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, вул. Левка (Тимошенка Маршала) Лук'яненка, 29-Б** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруди: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Еней-К"
Площа РЗ: 1,0542 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:** _____

Примітка (№ документу): № 37394-І-23

**Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП
"Київреклама"** _____
Булах А.В.

**Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):**
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 007606-23
від 07.11.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Ілта"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 6, тел. 330 44951155,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 37968-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 27.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, Залізничне шосе, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Ілта"
Площа РЗ: 0,2112 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): **№ 37968-І-23**

Акт підготував: начальник відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Макарова Т.В.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007607-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Літа"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)


Адреса: 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 6, тел. 380444951155,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 37966-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 27.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, Залізничне шосе, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Літа"
Площа РЗ: 0,3536 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): **№ 37966-І-23**

Акт підготував: начальник відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 **Макарова Т.В.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007608-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Лта"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 6, тел.38044951155,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкцій.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37970-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 27.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, Залізничне шосе, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Лта"
Площа РЗ: 0,2616 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37970-І-23

Акт підготував: начальник відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Макарова Т.В.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007609-23
від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Ілта"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 6, тел.3804/4951155,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37969-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


АКТ обстеження
від 27.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, Залізничне шосе, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Ілта"
Площа РЗ: 0,2592 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37969-І-23

Акт підготував: начальник відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Макарова Т.В. 

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І. 

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007610-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Ілта"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01103, місто Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 6, тел.3804 4951155,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37967-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 27.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, Залізничне шосе, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Ілта"
Площа РЗ: 0,294 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37967-І-23

Акт підготував: начальник відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Макарова Т.В.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007611-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Слена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, тел.350676588976

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37875-1-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 04.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Площа РЗ: 2,7369 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37875-1-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007612-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, тел. 380676588976

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37872-1-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 04.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруди: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Площа РЗ: 2,7369 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документу): **№ 37872-1-23**

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007613-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, тел. 380676588976

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37873-1-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 04.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Площа РЗ: 2,7369 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37873-1-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007614-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЙВСЬКА, будинок 2/12, тел. 380676588976

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документа): № 38518-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 26.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, вул. Оноре де Бальзака, 54-А виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Площа РЗ: 1,6 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 38518-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007615-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЙСЬКА, будинок 2/12, тел. 380676588976

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37874-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 04.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Голосіївський (40-річчя Жовтня), 94 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Площа РЗ: 2,7369 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37874-I-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007616-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЙВСЬКА, будинок 2/12, тел. 380676588976

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 38512-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 27.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, вул. Оноре де Бальзака, 54-А виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Площа РЗ: 1,6 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38512-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007617-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, які складає вимогу)

на ім'я: ППТФ "Антошка"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БС ЖЕНКА, будинок 19,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 38106-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 24.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, просп. Берестейський (Перемоги), 17-23 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ППТФ "Антошка"

Площа РЗ: 0,98 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38106-I-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007618-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олеся Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08132, Київська обл., Кієво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документа): № 36390-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 13.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 39-в виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 1,445 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 36390-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007619-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олеся Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08132, Київська обл., Кієво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 27384-I-18.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 04.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Табірна (Лагерня), 46/48 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 1,87 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 27384-I-18


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007620-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 27386-І-18.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 04.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Табірна (Лагерня), 46/48 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 1,87 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 27386-І-18


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 007621-23
від 07.11.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Акулова Олеся Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 36389-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 13.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 39-в** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"
Площа РЗ: 2,431 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 36389-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007622-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37159-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 20.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Парково-Сирецька, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

Площа РЗ: 2,431 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37159-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007623-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Видишеве, ВУЛИЦЯ

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37157-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 20.09.2023 р.**


За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Парково-Сирецька, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруди: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"
Площа РЗ: 1,445 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37157-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007624-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37156-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)


Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 20.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Парково-Сирецька, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фора"
Площа РЗ: 1,4248 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37156-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007625-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Сіріус - 95"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)


Адреса: 02166, місто Київ, проспект Лісовий, будинок 39-А, тел.38(04)5185221
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38011-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 05.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, вул. Закревського Миколи, 29 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Сіріус - 95"
Площа РЗ: 2,31 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38011-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007626-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Сіріус - 95"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02166, місто Київ, проспект Лісовий, будинок 39-А, тел.380445185221
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38007-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 25.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, просп. Лісовий, 39-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Сіріус - 95"
Площа РЗ: 2,996 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 38007-І-23**

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Кіресва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМСГА № 007627-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Автобансервіс"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 32759-I-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 11.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Шевченківський р-н, вул. Глибочицька, 53** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Автобансервіс"
Площа РЗ: 4,4817 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 32759-I-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Плакіда О.Р.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007628-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Маковецька О.П.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01030 м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 21

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку з метою здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 112684С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 15.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, вул. Скоропадського Гетьмана Павла (Толстого), 156** у дворі виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Маковецька О.П.

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 112684С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007629-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Тубольцев О.А.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01010 м. Київ, вул. Московська, 24, кв. 1, тел. 380442907210
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 26430С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 04.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Князів Острозьких (Московська), 24 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Тубольцев О.А.
Площа РЗ: 0,5 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 26430С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМСГА № 007630-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37393-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, Русанівська набережна, 18 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"
Площа РЗ: 0,76 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37393-I-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007631-23
від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.**

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 38387-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 11.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Оболонський р-н, вул. Приозерна, 2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"
Площа РЗ: 0,76 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документу): № 38387-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Головко О.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007632-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38388-І-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 10.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Академіка Шусьва, 10 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"
Площа РЗ: 0,76 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**


Примітка (№ документу): **№ 38388-І-23**

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007633-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.**

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документа): № 38520-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 27.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Ушинського, 27 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"
Площа РЗ: 0,76 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:** _____

Примітка (№ документа): № 38520-І-23

**Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП
"Київреклама"**
_____ Зеленський А.В.

**Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):**
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007634-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37912-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 15.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Якуба Коласа, 27 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"
Площа РЗ: 2,553 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37912-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007635-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Чухрій О.С.

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04053 м. Київ, вул. Обсерваторна, 8-А
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 80522С.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 24.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. авіаконструктора Антонова, 4 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Чухрій О.С.
Площа РЗ: 1 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:** _____

Примітка (№ документа): № 80522С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007636-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Ольга Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 11, тел.380567353282,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкцій.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 31934-I-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 17.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, просп. Рокосовського, 8** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Площа РЗ: 1,05 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 31934-I-21

Акт підготував: начальник відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Макарова Т.В.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**БИМСГА № 007637-23
від 07.11.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "НЕДІЕС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01021 м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, ч/п 43, тел.380445373618, 380442805176
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37660-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 25.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, вул. Саксаганського, 44** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "НЕДІЕС"
Площа РЗ: 0,4891 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37660-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 **Кірсева Ю.М.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007638-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Сота Альянс"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03124, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс 79,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38165-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 16.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Берестейський (Перемоги), 136 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Сота Альянс"
Площа РЗ: 2 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 38165-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007639-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Сота Альянс"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03124, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс 79,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38115-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 21.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, просп. Миколи Бажана, 3-в виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Сота Альянс"
Площа РЗ: 2,1 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38115-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Майзус М.Ю.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007640-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Сота Альянс"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)


Адреса: 03124, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс 79,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38166-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 16.10.2023 р.**


За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Берестейський (Перемоги), 136 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Сота Альянс"
Площа РЗ: 3 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38166-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007641-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Сота Альянс"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03124, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс 79,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 37608-I-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 14.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Берестейський (Перемоги), 108/1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Сота Альянс"
Площа РЗ: 0,98 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документа): № 37608-I-23

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Острівська М.С.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007642-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Сота Альянс"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03124, місто Київ, бульвар Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс 79,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37670-I-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 13.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, вул. Гетьмана Павла Полуботка (Попудренка), 65 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Сота Альянс"
Площа РЗ: 0,98 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документу): № 37670-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007643-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВ "ЛАНПУС"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 15-А, тел. 380444250455
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38277-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 20.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Ірпінська, 70 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ЛАНПУС"
Площа РЗ: 1,512 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38277-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 007644-23
від 07.11.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Акулова Олександра Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Нова Пошта"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03131, м.Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 9,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 27560-I-18.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 26.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, вул. (Гавро) Йорданська, 1** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Нова Пошта"
Площа РЗ: 2,25 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:** _____

Примітка (№ документа): № 27560-I-18

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 007645-23
від 07.11.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МЕД-СЕРВІС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок 11Б,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкцій.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37784-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 27.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Сікорського Гіря авіаконструктора (Танкова), 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МЕД-СЕРВІС"
Площа РЗ: 0,72 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37784-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007646-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МЕД-СЕРВІС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕГОЇВ, будинок 11Б,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38556-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 27.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Берестейський (Перемоги), 65-б виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МЕД-СЕРВІС"
Площа РЗ: 1,08 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 38556-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 3/а, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007647-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МЕД-СЕРВІС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕГОЇВ, будинок 11Б,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 38331-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 10.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Берестейський (Перемоги), 104 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МЕД-СЕРВІС"
Площа РЗ: 2,96 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 38331-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007648-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МЕД-СЕРВІС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок 11Б,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 38324-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 10.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, просп. Берестейський (Перемоги), 104 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МЕД-СЕРВІС"
Площа РЗ: 0,72 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документа): № 38324-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП
"Київреклама"
Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007649-23
від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батьківі особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "МЕД-СЕРВІС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батьківі)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ, будинок 11Б,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 38224-I-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батьківі, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 02.10.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, вул. Змієнка Всеволода, 21 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МЕД-СЕРВІС"
Площа РЗ: 0,658 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документу): № 38224-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Головко О.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007650-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МЕД-СЕРВІС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ, будинок 11Б,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37783-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 27.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора (Танкова), 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "МЕД-СЕРВІС"
Площа РЗ: 2,0608 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 37783-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВНМОСГА № 007651-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Благодія"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖОЛУДЕВА, будинок 6 А, тел. 330445994822

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкцій.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 37553-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 23.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Лобановського Валерія (Червонозоряний), 6-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:


ТОВ "Благодія"
Площа РЗ: 2,5862 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 37553-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007652-23

від 02.10.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Битумська, 11, тел. 380443905207,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 38315-1-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)


Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 02.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, просп. Правди, 45-а приміщення 432 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
Площа РЗ: 0,4708 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38315-1-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Головка О.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007653-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "КАЛЯ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03113 м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1 оф. 509, тел. 380442227770
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 35826-1-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 22.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Рудницького Степана (Вільямса Академіка), 3/7 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "КАЛЯ"
Площа РЗ: 1,125 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:** _____

Примітка (№ документу): № 35826-1-23

Акт підготував: заступник начальника відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Островська М.С.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007654-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-ТРАНС"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, будинок 12, тел.350445027328,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.**

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 33474-I-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І. _____
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 15.09.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 20/1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛК-ТРАНС"

Площа РЗ: 0,3828 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 33474-I-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007655-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Баландіна Тетяна Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03179 м. Київ, вул. Уборевича командарма, 5-кв. 2, тел. 380442236770,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 73519С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 26.09.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Академіка (Уборевича) Єфремова, 3 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Баландіна Тетяна Миколаївна
Площа РЗ: 0,7 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 73519С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007656-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 32811-I-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot


Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.


**АКТ обстеження
від 11.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, вул. Академіка Заболотного, 31-Ж** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"
Площа РЗ: 0,9604 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 32811-I-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

БИМОСГА № 007657-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 32798-I-21.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 11.10.2023 р.**


За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, вул. Академіка Заболотного, 174-А** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"
Площа РЗ: 0,9604 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:** _____


Примітка (№ документа): № 32798-I-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007658-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 32886-І-21.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 18.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Берковецька, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"
Площа РЗ: 2,9694 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документу): № 32886-І-21

**Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП
"Київреклама"
Когут М.Р.**

**Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007659-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВ "ГЛІДІЯ НЕРУХОМОСТІ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.**

Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.

Примітка (№ документу): № 32866-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 11.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, просп. Лобановського Валерія (Червонозоряний), 116** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді:
Вивіска.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ГЛІДІЯ НЕРУХОМОСТІ"

Площа РЗ: **2,9694 кв.м**

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 32866-І-21**


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП
"Київреклама"

 **Кірсева Ю.М.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 **Акулова О.І.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007660-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документа): № 32867-І-21.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І. 
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 11.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, просп. Лобановського Валерія (Червонозоряний), 116 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ"
Площа РЗ: 2,9694 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____**

Примітка (№ документа): № 32867-І-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" _____ Кірсева Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007661-23

від 07.11.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Акулова Ольга Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "АКЦЕПТ ПЛЮС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 32813-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 09.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, вул. Крайня, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "АКЦЕПТ ПЛЮС"
Площа РЗ: 2,9459 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 32813-І-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 007662-23

від 07.11.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Акулова Олена Іванівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "АКЦЕПТ ПЛЮС"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Єршова, будинок 1,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 28.11.2023 р.
Примітка (№ документу): № 32815-І-21.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Акулова О.І.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 09.10.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Деснянський р-н, вул. Крайня, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "АКЦЕПТ ПЛЮС"
Площа РЗ: 2,1894 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документу): № 32815-І-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Булах А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Акулова О.І.

Фотофіксація розміщення: Вивіска

