



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006452-23

від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01001, місто Київ, **ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, тел.380567353282,**

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37809-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 30.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Смирненка, 14/9 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Площа РЗ: 1,512 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37809-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама» _____

Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): _____

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006437-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Войнарська Ірина Анатоліївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 00101 м. Київ, вул. Заньковецької, 6, прим. 71 тел. 380442293897
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 196885С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 29.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Заньковецької, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку:

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Войнарська Ірина Анатоліївна

Площа РЗ: 1,2288 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 196885С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006420-23

від 04.08.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А, тел. 380444908888,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37709-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 24.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, Харківське шосе, 2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"

Площа РЗ: 2,6 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37709-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006421-23
від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01011, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала будинок 4А, тел. 380444908888,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.**

**Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37710-I-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 24.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дніпровський р-н, Харківське шосе, 2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"**

Площа РЗ: 2,4 кв.м


Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37710-I-23

Акт підготував: відповідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006457-23
від 04.08.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.**

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37686-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 21.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Миколи Василенка, 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"**

Площа РЗ: 2,553 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37686-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006456-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова Євгена Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37755-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 29.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Солом'янський р-н, вул. Машинобудівна (Гонгадзе Георгія), 27** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТБ - маркет"

Площа РЗ: 2,553 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 37755-І-23**


Акт підготував: **провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"**

_____ **Зеленський А.В.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ **Мамонова О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006433-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонova Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П Писаренко Андрій Миколайович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04107 м. Київ, вул. Печенізька, буд. 44, п.в. 20, тел. 0963455303

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37832-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонova О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 28.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Андрія Верхогляда (Драгомирова Михайла), 20 приміщення 328 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска**.

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П Писаренко Андрій Миколайович

Площа РЗ: 2,44 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37832-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006432-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П Писаренко Андрій Миколайович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 04107 м. Київ, вул. Печениська, буд. 54, п.в. 20, тел. 0963455303

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37834-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 28.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Кисва, за адресою: Печерський р-н, вул. Андрія Верхогляда (Драгомирова Михайла), 20 приміщення 328 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П Писаренко Андрій Миколайович

Площа РЗ: 0,98 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37834-I-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006467-23
від 04.09.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонova Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: КП "Фармація"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03039 м. Київ, просп. Науки, 4, тел.380442657162
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37630-I-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонova О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 17.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Велика Житомирська, 8/14 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:**

**КП "Фармація"
Площа РЗ: 1,6271 кв.м**

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37630-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006417-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Коваленко Ірина Євгенівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 43-Б, тел. 380445311368. 380667717617

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37745-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 28.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Саксаганського, 43-Б виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Коваленко Ірина Євгенівна

Площа РЗ: 0,972 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37745-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006451-23

від 02.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонova Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Альго-Фарм"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Дарвіна Ю буд. 10, кв 25

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37881-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст **Мамонova О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 31.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Прилучна, 4/15 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Альго-Фарм"
Площа РЗ: 1,1796 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 37881-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006423-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П Бреслер Олександр Григорович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 92, кв. 9

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.**

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37481-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 17.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимира (Героїв Сталінграда), 6 корп.3** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:**

ФО-П Бреслер Олександр Григорович

Площа РЗ: 0,96 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37481-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Головко О.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006434-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ФО-П ЛЕВІНЗОН МИХАЙЛО ЛЬВОВИЧ**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 65026, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИНСЬКА, будинок 8/10,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37595-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 15.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 29 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П ЛЕВІНЗОН МИХАЙЛО ЛЬВОВИЧ

Площа РЗ: 1,0498 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 37595-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006454-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)

на ім'я: **ПН ЩЕРБА ЛАРИСА ОЛЕКСІВНА**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03057, м.Київ, вул. В.Гетьмана, 1, прим. 1б29, тел.380444568385, 38044455588
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 161517С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 15.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Гетьмана Вадима, 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН ЩЕРБА ЛАРИСА ОЛЕКСІВНА

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 161517С**


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006463-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСОЮЗ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 56, тел. 380444927935

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37716-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 28.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, пров. Ковальський, 19 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСОЮЗ"

Площа РЗ: 0,8004 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37716-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" _____

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): _____

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006478-23
від 04.09.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "РЕСТ-АРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 6, тел. 380672478578
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37405-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 16.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Мала Житомирська, 3/4 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "РЕСТ-АРТ"
Площа РЗ: 0,4631 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37405-І-23

Акт підготував: відповідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Плакідка О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006462-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Нова Пошта"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03131, м. Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 9,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 28575-І-19.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 16.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Тихого Олексі (Виборзька), 49 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Нова Пошта"

Площа РЗ: 1,75 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 28575-І-19

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006416-23

від 04.08.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мямонова Сльга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Нова Пошта"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03131, м. Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 103, корпус 1, ПОВЕРХ 9,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 29058-І-19.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 29.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Набережно-Корчуватська, 68 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "Нова Пошта"

Площа РЗ: 1,04 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 29058-І-19


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" _____

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): _____

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006477-23
від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Руднік Наталія Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, провиді, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01021 м. Київ, Кловський узвіз, 14/24, прим. 62, тел.050-65-205-00
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 196409С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 22.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Золотоустівська (Златоустівська), 1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Руднік Наталія Миколаївна
Площа РЗ: 0,3 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 196409С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006415-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонova Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "АНРІ-ФАРМ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, будинок 34, офіс 70, тел.0661314447,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37376-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонova О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 17.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, вул. Мейтуса композитора, 4 приміщення 160** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АНРІ-ФАРМ"

Площа РЗ: 0,98 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37376-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" _____

Кірсєва Ю.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): _____

Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006444-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФ-ХОРЕКА"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Україна, 08628, Київська обл., Васильківський р-н, село Белятинь, ВУЛИЦЯ
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями)

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37548-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 17.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Хрещатик, 7/11 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПФ-ХОРЕКА"

Площа РЗ: 1,022 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37548-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006483-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Дудаш Маріанна Мирославівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 15/3, оф. 110-111, каб. 2, тел.:

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34111С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 24.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, пров. Георгіївський, 2/24а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Дудаш Маріанна Мирославівна

Площа РЗ: 0,3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34111С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call - центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006459-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "МАССМАРТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03056, місто Київ, вул. Боршагівська, будинок 15/А, офіс 7, 5-й поверх,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити
демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37705-І-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 21.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Солом'янська, 14 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу**

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,089 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37705-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006458-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВ "МАССМАРТ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03056, місто Київ, вул. Боршагівська, будинок 15/А, офіс 7, 5-й поверх,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37704-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 22.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Польова (Бортничі), 73 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруди: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "МАССМАРТ"

Площа РЗ: 1,7593 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37704-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006474-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонova Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **Чорног Віталій Павлович**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м.Київ, вул.Якіра,8, прим.104, тел.380445576456

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 34619С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонova О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 15.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Деревлянська(Якіра), 8 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Чорног Віталій Павлович

Площа РЗ: 0,24 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 34619С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006475-23
від 04.09.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Федоренко Ольга Борисівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Артема, 33-Б, прим.17

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 38827С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 23.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Драча Івана (Некрасівська), 3 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Федоренко Ольга Борисівна

Площа РЗ: 0,08 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 38827С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Плакідка О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006447-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Приладишева Руслана Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м.Київ, 04071

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 49102С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 21.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, вул. Межигірська, 22 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Приладишева Руслана Вікторівна

Площа РЗ: 0,2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 49102С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Головко О.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006482-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВ "АРТЕЙЛ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, місто Київ, вул. Іллінська, будинок 3, тел. 0442055616

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 31285-І-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Шевченківський р-н, вул. Салютна, 2** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "АРТЕЙЛ"

Площа РЗ: 0,936 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 31285-І-21

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006476-23
від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонova Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, являє вимогу)

на ім'я: **Адвокат Рачук Олег Олександрович**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Костьольна, буд 15, оф. 24, тел. 380442791122
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 106414С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонova О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Шевченківський р-н, вул. Загорівська (Багговутівська), 28** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокат Рачук Олег Олександрович

Площа РЗ: 0,16 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 106414С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006424-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Зінич Анна Ігорівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська, 27, оф. 4, тел. (097) 655-25-42
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 90815C.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 15.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, Кловський узвіз, 14/24 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку:

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Зінич Анна Ігорівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 90815C


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006425-23

від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ПН Зінич Анна Ігорівна**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Київ, вул. Велика Васильківська, 27, оф. 4, тел. (097) 655-25-42

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 151294С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 15.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Печерський р-н, Кловський узвіз, 14/24** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруди: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Зінич Анна Ігорівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 151294С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006438-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Ковальська Ірина Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця буд. 32 "А", кв. 51, тел.: (044) 284-81-47,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 137816С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 23.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Коновальця Євгена (Щорса), 32 а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Ковальська Ірина Вікторівна

Площа РЗ: 4 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 137816С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006439-23

від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Ковальська Ірина Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця буд. 52 "А", кв. 51, тел.: (044) 284-81-47,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 162537С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 23.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Коновальця Євгена (Щорса), 32а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Ковальська Ірина Вікторівна

Площа РЗ: 4 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 162537С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006471-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Світла Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Ященко Ніна Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, ул. Герцена, 17-25, А, тел. 38099159553

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: .

Спосіб усунення порушення: .

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 39737С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Герцена, 17/25 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска**.

Порушення: ;

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Ященко Ніна Вікторівна

Площа РЗ: 1,1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 39737С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006472-23
від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Яшенко Ніна Вікторівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, ул. Герцена, 17-25, А, тел. 38099159553
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 39738С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 14.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Герцена, 17/25 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Яшенко Ніна Вікторівна

Площа РЗ: 0,24 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 39738С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006464-23
від 04.09.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова Світлана Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 61038, Харківська область, місто Харків, Р-н Білостоцький, будинок 3,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37624-I-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Шевченківський р-н, вул. Івана Франка, 31/27 / Богдана Хмельницького** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"

Площа РЗ: 1,9371 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 37624-I-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006466-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 61038, Харківська область, місто Харків, Б'чел Білостоцький, будинок 3,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37628-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Івана Франка, 31/27 /Хмельницького Богдана виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"
Площа РЗ: 1,1796 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____


Примітка (№ документу): № 37628-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакід О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006465-23
від 04.09.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 61038, Харківська область, місто Харків, В'їзд Білостоцький, будинок 3,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37626-I-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:
<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 17.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Івана Франка, 31/27 / Хмельницького Богдана виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "ЛІЗИНГ ФАРМАЦІЯ"
Площа РЗ: 0,5171 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:** _____


Примітка (№ документу): № 37626-I-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006435-23
від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ТІТКА КЛАРА"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01054, місто Київ, вул. Рейтарська, будинок 20/24 тел. 380447011064, 380965212827
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документа): № 37619-І-23.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 21.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 63 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:**

ТОВ "ТІТКА КЛАРА"

Площа РЗ: 0,72 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 37619-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006481-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ФО-П Гречко Віктор Володимирович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: Одеська обл., місто Одеса, вул.Бочарова Герцеля, буд. 43,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37727-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 29.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Січових Стрільців (Артема), 81 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П Гречко Віктор Володимирович

Площа РЗ: 0,4028 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37727-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006461-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ФО-П СКИДАНЮК ДАРІЯ МИКОЛАЇВНА**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вулиця Котляревського,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37669-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 21.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Солом'янська, 28 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ФО-П СКИДАНЮК ДАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Площа РЗ: 0,774 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37669-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006445-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "КАНАПА"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, місто Київ, Андріївський узвіз, будинок 19, тел.0444234548

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37730-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 28.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, Андріївський узвіз, 19-а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "КАНАПА"

Площа РЗ: 0,392 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37730-І-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Головко О.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044. Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006419-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ОСББ "БІЗНЕС-ЦЕНТР ОСОКОРКИ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, організація, ім'я, по-батькові)

Адреса: 02132, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26-Ж, тел.0503311488

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.

Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 36520-1-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 25.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Дарницький р-н, Дніпровська набережна, 26-ж виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку;

Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ОСББ "БІЗНЕС-ЦЕНТР ОСОКОРКИ"

Площа РЗ: 2,992 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 36520-1-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Майзус М.Ю.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006414-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)

на ім'я: **ФО-П ШАПОШНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 09751, Київська обл., Богуславський р-н, с.Медвін, вул. Набережна, буд.16
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 37789-І-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivrekлама_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 28.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Голосіївський р-н, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 74** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ФО-П ШАПОШНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Площа РЗ: 1,096 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37789-І-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»
_____ **Кіресва Ю.М.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Мамонова О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006480-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонova Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "ЮНО"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 49106, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Б. Слави, будинок 7К,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.

Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 37803-1-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонova О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 29.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Січових Стрільців (Артема), 60 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;

Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ТОВ "ЮНО"

Площа РЗ: 2,074 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 37803-1-23


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006418-23
від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)

на ім'я: ТОВ "Новий зір"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04050, місто Київ, вулиця Срібнокільська 3-а, літера А, тел./67 3843010,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку.
Спосіб усунення порушення: Здійснити демонтаж конструкції.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документа): № 37677-1-23.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 17.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Голосіївський р-н, вул. Саксаганського, 70/16 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


Порушення: Невідповідність вивіски вимогам Порядку:
Робочим органом прийнято наказ про невідповідність вивіски вимогам Порядку
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Новий зір"
Площа РЗ: 2,624 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 37677-1-23

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП
"Київреклама"
_____ **Кірсєва Ю.М.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Мамонова О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006453-23
від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МП-КИЇВ"**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски.
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу.
Спосіб усунення порушення: Привести у відповідність до заявлених характеристик або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документа): № 33648-1-21.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 23.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Смиренка, 17-а (в літ.А) виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Невідповідність технічних характеристик та/або місця розміщення вивіски;
Розміщення вивіски з відхиленням від заявлених характеристик, розміру та ескізу
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МП-КИЇВ"

Площа РЗ: 2,664 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документа): № 33648-1-21


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

буль. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006431-23

від 04.07.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надає вимогу)

на ім'я: Приватний нотаріус Гмиря Вікторія Володимирівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 6, тел. +380442842522

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 139537С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 17.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), 6 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Приватний нотаріус Гмиря Вікторія Володимирівна

Площа РЗ: 1,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 139537С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006427-23
від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Сич Ірина Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 5, тел. 380442859500
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 163119С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Сич Ірина Миколаївна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 163119С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006430-23
від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батьків'я особи, які складає вимогу)
на ім'я: ПН Сич Ірина Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батьків'я)

Адреса: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 5, тел. 380442859500
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 163124С.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батьків'я, підпис)

Увага:
Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**


**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Сич Ірина Миколаївна
Площа РЗ: 1 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**

Примітка (№ документу): № 163124С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006429-23
від 04.09.2023 р.**

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Сич Ірина Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 5, тел.380442859500
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 27345С.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 18.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски**
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Сич Ірина Миколаївна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 27345С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"
_____ **Золотар З.М.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
_____ **Мамонова О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044. Call-центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006428-23

від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Сич Ірина Миколаївна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 5, тел.380442859500
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 163118С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, бульв. Марії Приймаченко (Лихачова), 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Сич Ірина Миколаївна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 163118С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006469-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яку складає вимога)

на ім'я: ПН Полова Маргарита Василівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, буд. 7, кв. 4, тел. 380933400040

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 196224С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за

посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Володимирська, 40/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Полова Маргарита Василівна

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 196224С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006470-23
від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)
на ім'я: ПН Полова Маргарита Василівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, буд. 3, кв. 4, тел. 380933400040
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 196225С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н. вул. Володимирська, 40/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Полова Маргарита Василівна
Площа РЗ: 0,8 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 196225С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакід О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006436-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Грушицька Віталіна Віталівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Джона Маккейна, буд. 3А, тел. зм 095 0144888, зм 06 80144888

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 150152С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 16.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі), 3 а виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Грушицька Віталіна Віталівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 150152С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006473-23

від 01.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)

на ім'я: Павелко Дар'я Борисівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, буд.20/2, кв. 50, тел.380444835038,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 196022С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 16.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Деревлянська(Якіра), 20/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Павелко Дар'я Борисівна

Площа РЗ: 0,48 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження:

Примітка (№ документу): № 196022С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП «Київреклама»

Плакід О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006449-23

від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Адвокат Коновал Тарас Павлович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса:

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 53213С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 16.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Ореста (Пушиної Федори) Васкула, 23/25 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокат Коновал Тарас Павлович

Площа РЗ: 4,2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 53213С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006450-23
від 04.08.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Адвокат Коновал Тарас Павлович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса:

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: **Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.**

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: **Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.**

Термін усунення порушення: **25.09.2023 р.**

Примітка (№ документу): **№ 53215C.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: **головний спеціаліст Мамонова О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 16.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, вул. Ореста (Пушиної Федори) Васкула, 23/25 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: **Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;**
Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокат Коновал Тарас Павлович

Площа РЗ: 3 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): **№ 53215C**


Акт підготував: **провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"**

Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: **Вивіска**





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006443-23

від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонova Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Адвокатське бюро "ЄВГЕНА БОЙКА"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34Б, офіс 207,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 195895С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонova О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Предславинська, 34 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокатське бюро "ЄВГЕНА БОЙКА"

Площа РЗ: 0,7 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 195895С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006442-23

від 04.08.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонova Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Адвокатське бюро "ЄВГЕНА БОЙКА"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34Б, офіс 207,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 195896С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонova О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 14.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Предславинська, 34 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокатське бюро "ЄВГЕНА БОЙКА"

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 195896С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонova О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006479-23
від 04.09.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ТОВ "Ю.К." ПЕРФЕКТ ЕГРІМЕНТ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 19-Б, офіс 12-15, тел. 38067511044
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 196903С.**

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 29.08.2023 р.**

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Шевченківський р-н, вул. Рейтарська, 19Б** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

**Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ТОВ "Ю.К." ПЕРФЕКТ ЕГРІМЕНТ"
Площа РЗ: 0,64 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження:**


Примітка (№ документу): № 196903С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006468-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: "ЕС ЕЛ ЕЙ"

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, вул. Жилианська, 68, офіс 285, тел. 380443001080

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 196786С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 28.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, вул. Володимирська, 18/2 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

"ЕС ЕЛ ЕЙ"

Площа РЗ: 0,35 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 196786С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006448-23

від 04.08.2023 р.

Склав: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Адвокат **Ткаченко Олексій Юрійович**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: м. Київ, бул. Кольцова, буд. 13, офіс 310, тел. 580501501733

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 61885С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 25.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Святошинський р-н, бульв. Кольцова, 13 №1 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокат **Ткаченко Олексій Юрійович**

Площа РЗ: 0,75 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 61885С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

_____ Когут М.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

_____ Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006485-23
від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Піскун Сергій Олександрович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01054, Київська обл., пров. Чеховський, буд. 9, квартира 29, тел. 380444867150
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 144085С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 24.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Шевченківський р-н, пров. Чеховський, 9 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Піскун Сергій Олександрович

Площа РЗ: 0,6 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 144085С


Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

 Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

бул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006484-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Адвокат Піскун Сергій Олександрович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 01054, Київська обл., пров. Чеховський, буд. 9, квартири 29, тел.

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 33843С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 24.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Шевченківський р-н, пров. Чеховський, 9** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокат Піскун Сергій Олександрович

Площа РЗ: 0,5 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 33843С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП

"Київреклама"


Плакіда О.Р.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань

реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

**ВИМОГА № 006455-23
від 04.09.2023 р.**

Склад: головний спеціаліст **Мамонова Ольга Володимирівна**
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)
на ім'я: ПН Клішин Денис Андрійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03058, м. Київ, вул. Миколи Гоголя, буд. 5, гр. прим. 121-А прим. 9,
(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.
Не подано повідомлення про розміщення вивіски.
Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.
Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.
Примітка (№ документу): № 115528С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст **Мамонова О.В.**
(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням: <https://reklama.kyivcity.gov.ua/>
Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.
Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

**АКТ обстеження
від 22.08.2023 р.**


За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Гоголя Миколи (Лебедєва-Кумача), 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елемента на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;
Не подано повідомлення про розміщення вивіски
Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:
ПН Клішин Денис Андрійович
Площа РЗ: 4 кв.м
Документи, які були надані під час обстеження: _____


Примітка (№ документу): № 115528С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

 **Зеленський А.В.**

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
 **Мамонова О.В.**

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36 м.Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006460-23

від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, які складає вимогу)

на ім'я: ПН Шамрай Лариса Іванівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03141, м.Київ, вул. Солом'янська, буд. 28, с.ф. 106, тел.38044276665,

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 123184С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 21.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Солом'янський р-н, вул. Солом'янська, 28 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Шамрай Лариса Іванівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 123184С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Зеленський А.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006446-23
від 04.09.2023 р.

Склав: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові, яка складає вимогу)

на ім'я: ПН Пономарьова Вікторія Юрівна

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 04070, м. Київ, вул. Братська, 5, кв. 20, тел. 0384288666

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 196312С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склав: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження
від 21.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Подільський р-н, вул. Братська, 5 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: Вивіска.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

ПН Пономарьова Вікторія Юрівна

Площа РЗ: 1 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 196312С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Головко О.В.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call-центр (044) 15-51, Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006440-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Ольга Володимирівна
(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: Адвокат Масловський Ігор Анатолійович

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03179, м. Київ, вул. К Уборевича, буд. 9, каб. 25, тел. 380972300791, 380930091591

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 178349С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу складв: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав _____

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: **Печерський р-н, вул. Панаса Мирного, 9** виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруди: **Вивіска**.

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокат Масловський Ігор Анатолійович

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 178349С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска





**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ**

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Call – центр (044) 15-51. Код ЄДРПОУ 41348526

ВИМОГА № 006441-23

від 04.09.2023 р.

Склад: головний спеціаліст Мамонова Євгена Володимирівна

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка складає вимогу)

на ім'я: **Адвокат Масловський Ігор Анатолійович**

(посада, найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, прізвище, ім'я, по-батькові)

Адреса: 03179, м. Київ, вул. К Уборевича, буд. 9, кв. 25, тел. 380972300791, 380930091591

(район, вулиця, № будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 (надалі – Порядок) та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку.

Не подано повідомлення про розміщення вивіски.

Спосіб усунення порушення: Подати повідомлення про розміщення вивіски згідно вимог Порядку або здійснити демонтаж вивіски.

Термін усунення порушення: 25.09.2023 р.

Примітка (№ документу): № 178350С.

У разі невиконання цієї вимоги у зазначений термін, вивіска буде демонтована комунальним підприємством «Київреклама» на підставі відповідного наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) «Про демонтаж вивісок» відповідно п. 5.1.1. Порядку.

Про усунення зазначених порушень повідомити Управління за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, або 04070, м. Київ, Боричів узвіз, 8 тел. 481-47-18 в письмовій формі з фотофіксацією усунутих зауважень.

Вимогу склад: головний спеціаліст Мамонова О.В.

(ПІБ та підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління)

Вимогу одержав

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

Увага:

Всю необхідну інформацію з питань оформлення вивіски Ви можете знайти на сайті Управління за посиланням:

<https://reklama.kyivcity.gov.ua/>

Відповіді на найпопулярніші питання, які виникають при оформленні вивісок ви можете отримати скориставшись чат-ботом за посиланням: https://t.me/kyivreklama_bot.

Відтермінування виконання цієї вимоги не передбачено нормативно-правовими актами.

АКТ обстеження

від 18.08.2023 р.

За результатами обстеження території міста Києва, за адресою: Печерський р-н, вул. Панаса Мирного, 9 виявлено порушення Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.04.2017 №224/2446 та Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (із змінами і доповненнями), а саме: розміщення конструктивного елементу на будинку, будівлі або споруді: **Вивіска.**

Порушення: Встановлення вивіски з порушенням вимог 3.2. Порядку;

Не подано повідомлення про розміщення вивіски

Найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якій належить:

Адвокат Масловський Ігор Анатолійович

Площа РЗ: 2 кв.м

Документи, які були надані під час обстеження: _____

Примітка (№ документу): № 178350С

Акт підготував: провідний фахівець відділу обстеження та обліку рекламних засобів КП "Київреклама"

Золотар З.М.

Підпис працівника відділу контролю та обліку рекламних засобів та вивісок Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Мамонова О.В.

Фотофіксація розміщення: Вивіска

