



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

НАКАЗ

17.01.2024

№ 102

Про невідповідність вимогам
розміщення вивісок

Розглянувши повідомлення суб'єктів господарювання про розміщення вивіски, керуючись положеннями статей 5, 10, 15, частини другої статті 75 Закону України "Про адміністративну процедуру", відповідно до підпункту 3.6.1.2 пункту 3.6.1 Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446

НАКАЗУЮ

1. Визнати такими, що не відповідають вимогам розміщення, вивіски згідно з додатком до цього наказу в кількості 4 об'єкти.

2. Повідомити заявників, зазначених у додатку до цього наказу, про невідповідність розміщення вивіски вимогам Порядку розміщення вивісок у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446.

3. Цей наказ набирає чинності з моменту його реєстрації.

4. Цей наказ може бути оскаржений в порядку адміністративного судочинства до окружного адміністративного суду за вибором скаржника за зареєстрованим у встановленому законом порядку його місцем проживання (перебування, знаходження) або до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом шестимісячного строку, який обчислюється з дня набрання чинності цим наказом.


Подання скарги чи пред'явлення позову не зупиняє дію цього наказу, зважаючи на вимоги підпункту 3.6.1. пункту 3.6. Порядку розміщення вивісок у

місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 224/2446.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Оксана ПОЛІЩУК

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a final downward stroke, positioned between the words 'Начальник' and 'Оксана ПОЛІЩУК'.

Додаток
до наказу Управління з питань
реклами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
17.01.2024 № 102

Вивіски, що не відповідають вимогам розміщення

№ з/п	Дата подання повідомлення	№ дозвільного центру	№ повідомлення	Заявник	Тип конструкції	Площа (кв.м.)	Місце розташування	Дата та номер повідомлення про невідповідність розміщення вивіски
1.	09.01.2024	50113-8178241-816-15	39684-1-24	ТОВ "ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЇ ХІРУРГІЇ ОКА "ВІЗІУМ"	Вивіска	2,72	Оболонський р-н, просп. Івасюка Володимир (Героїв Сталінграда), 55	17.01.2024 076-352-ОД
2.	12.01.2024	50104-8188852-816-15	39705-1-24	ТОВ "САНТОРІУС УКРАЇНА"	Вивіска	1,125	Оболонський р-н, вул. Макіївська, 7	17.01.2024 076-353-ОД
3.	12.01.2024	50104-8188807-816-15	39707-1-24	ТОВ "САНТОРІУС УКРАЇНА"	Вивіска	1,125	Оболонський р-н, вул. Героїв Дніпра. 49	17.01.2024 076-354-ОД
4.	12.01.2024	50104-8188751-816-15	39709-1-24	ТОВ "САНТОРІУС УКРАЇНА"	Вивіска	0,032	Шевченківський р-н, пров. Політехнічний, 1/33	17.01.2024 076-355-ОД

Підготував:  О. Олєфір

Пісверітв:  О. Бондарчук